

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в г. Сызрани,
446001, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Советская, 100
(место составления акта)

“ 29 ” ноября 20 18 г.
(дата составления акта)
15.00.ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17-05/606

По адресу/адресам: 446729, Самарская область, м.р. Шигонский, п. Пионерский, ул. Советская, 27;
446729, Самарская область, м.р. Шигонский, п. Пионерский, ул. Гагарина, 2А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки от 29.10.2018г. № 17-05/589 заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани Шерстневой С.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная
общеобразовательная школа пос. Пионерский муниципального района Шигонский Самарской
области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней (рабочих дней/часов) 13.11.2018г., 16.11.2018г, 20.11.2018г, 28.11.2018г,
29.11.2018г - отбор проб для лабораторно – инструментальных исследований, визуальный осмотр объекта, анализ
представленной документации, оформление материалов проверки.

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора по Самарской области в г.
Сызрани

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной
проверки) исполняющий обязанности директора Приданова Елена Александровна 29.10.2018 в 14.00.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела в г. Сызрани Кныш Лариса Владимировна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела в г. Сызрани Фомина Марина Евгеньевна с привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в г. Сызрани: Накрайниковой С.В. – заведующего санитарно-гигиеническим отделом, врача по общей гигиене, Аверьяновой В.Б. – заведующего микробиологической лабораторией, врача-бактериолога, Гришиной С.А. – заведующего санитарно-гигиенической лабораторией, врача-лаборанта, Казанцевой Н.Н. – врача-бактериолога, Умновой Е.В. – врача-бактериолога, Кочергиной О.В. – врача-лаборанта, Никоноровой Н.В. – химика-эксперта, Лишаевой Н.М. – лаборанта, Каштановой О.В. – и.о. заведующего эпидемиологическим отделом, врача эпидемиолога, Асташкиной А.А. – помощника врача эпидемиолога, Брыкаловой Л.А. – фельдшера-лаборанта, Золиной Т.В. – фельдшера-лаборанта, Панкратовой Г.С. – фельдшера-лаборанта, Солониной Л.И. – фельдшера-лаборанта, Скобеевой Е.В. – фельдшера-лаборанта, Чумаковой О.Б. – фельдшера-лаборанта, Коржевой С.А. – врача по общей гигиене, Бородачевой Ю.А. – врача по общей гигиене, Мерзликиной Н.В. – помощника врача по общей гигиене, Лазуниной Л.С. – помощника врача по общей гигиене, Горбуновой Т.С. – помощника врача по общей гигиене, Гаврилова С.Н. – заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Шигонском районе, врача по общей гигиене, Червонной Н.И. – врача-бактериолога, Злобиной Л.А. – фельдшера-лаборанта, Кауровой Т.Г. – медицинского регистратора, Гавриловой Н.В. – медицинского регистратора; специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: Малыгиной Л.М. – врача-лаборанта, Горячевой М.Ю. – врача-лаборанта, Чмелевой Л.В. – врача-лаборанта, Бариновой И.Ю. – врача-лаборанта, Рыжовой М.В. – врача-лаборанта, Примаченко И.Н. – врача-лаборанта, Мельниковой Н.Е. – врача-лаборанта, Сывороткиной В.А. – врача-лаборанта, Баумгертнер С.В. – химика-эксперта, Фоминой О.В. – врача-лаборанта, Жигаловой А.С. – врача-лаборанта, Гундоровой Т.А. – фельдшера-лаборанта, Юденко Н.В. – фельдшера-лаборанта (аттестат аккредитации от 20.09.2013г. № РОСС RU.0001.512226, от 20.09.2013 N РОСС RU.0001.510137 выдано Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация»). (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ ООШ п. Пионерский Марочкина Надежда Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Представлены следующие документы:

- копии договора на вывоз твердых коммунальных отходов с УК «ЖКХ» от 29.06.2018г.;
- копия договора на проведение дератизационных работ с ООО «Дезинфекционный центр» от 01.10.2018г.;
- копия договора на оказание медицинских услуг;
- копия договора на оказание услуг по организации питания обучающихся;
- договор на безвозмездное временное пользование муниципальным имуществом;
- примерное цикличное меню для организации питания школьников и воспитанников ДО;
- расписание занятий (основная и внеурочная деятельность), расписание звонков, режимы дня структурного подразделения;
- список сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников.

Медицинский осмотр сотрудников. В ГБОУ ООШ пос. Пионерский работает 39 сотрудников. Представлено 39 личных медицинских книжек. Медицинский осмотр пройден в полном объеме, аттестация по санитарному минимуму пройдена. В соответствии Приказу МЗ РФ от 21.03.2014г. №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в медицинских книжках сотрудников имеются сведения о профилактических прививках.

Здание ГБОУ ООШ п. Пионерский, расположенное по адресу: 446729, Самарская область, м.р. Шигонский, п. Пионерский, ул. Советская, 27:

- ✓ В нарушение требований п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» ограждение территории общеобразовательного учреждения нарушено (имеется действующее предписание № 17-05/482 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона. В нарушение требований п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» асфальтовое покрытие территории школы местами нарушено (имеется действующее предписание № 17-05/482 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.). Хозяйственная зона школы имеет самостоятельный въезд.

- ✓ В нарушение требований п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» для сбора мусора не оборудована забетонированная площадка с контейнерами (имеется действующее предписание № 17-05/482 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.). Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Здание учебного корпуса двухэтажное, кирпичное, построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1983 году. Капитальный ремонт не проводился. Здание школы подключено к централизованным инженерным системам, горячее водоснабжение на пищеблоке обеспечивается через электрический водонагреватель.

Количество обучающихся в школе – 100 человек. В учреждении организовано 9 класс - комплектов: 4 начальных классов и 5 классов среднего звена. Распределение учащихся по классам:

- 1 класс – 12 учащихся (в том числе 1 учащийся на индивидуальном обучении);
- 2 класс – 12 учащихся;
- 3 класс – 12 учащихся (в том числе 1 учащийся на индивидуальном обучении);
- 4 класс – 16 учащихся;
- 5 класс – 9 учащихся;
- 6 класс – 15 учащихся (в том числе 1 учащийся на индивидуальном обучении);
- 7 класс – 5 учащихся;
- 8 класс – 10 учащихся;
- 9 класс – 9 учащихся.

В соответствии п.4.9., п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий.

На первом этаже расположен гардероб, оборудованный местами для каждого класса. В нарушение требований п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гардероб для учащихся начальных классов (количество обучающихся в каждом классе более 10 человек) оборудован в учебных помещениях.

Обучающиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях на 2 этаже. Для обучающихся 5 - 9 классов образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе.

В кабинетах физики, химии (биологи) оборудованы лаборантские.

- ✓ В кабинете информатики используются ноутбуки. В нарушение требований п.п. 9.6., 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» рабочие стулья в кабинете информатики не подъемно-поворотные, сиденья и спинки не регулируются по высоте и углам наклона; поверхность всех элементов стульев не полумягкие, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений (имеется действующее предписание № 17-05/482 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

Спортивный зал расположен на 1 этаже, площадью 165 м². При спортивном зале предусмотрены снарядная, раздевальные для мальчиков и девочек.

На первом этаже школы имеются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Туалеты для девочек оснащены 3 унитазами, двумя умывальниками с подводкой холодной воды. Туалеты для мальчиков оснащены 3 унитазами, двумя умывальниками с подводкой холодной воды.

Для персонала выделен отдельный санузел. Санитарно-техническое оборудование во всех туалетах исправное, без видимых дефектов. Все туалеты оснащены педальными ведрами для мусора, бумажными полотенцами, жидким мылом, все унитазы оборудованы сидениями.

В соответствии с требованиями п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в отдельном, приспособленном для этих целей помещении.

✓ В нарушение требований п.4.27., п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» помещения начальных классов, а также лаборантские учебных кабинетов физики, химии (биологии) не оснащены умывальными раковинами, не обеспечены холодным и горячим водоснабжением; кабинет химии, биологии не обеспечены горячим централизованным водоснабжением; в кабинете физики умывальная раковина находится в нерабочем состоянии (имеется действующее предписание № 17-05/482 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

В соответствии с требованиями п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных помещениях рядом с умывальными раковинами имеются ведра, мыло и бумажные полотенца.

✓ В нарушение требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гигиеническое покрытие стен и потолка нарушено, имеет дефекты, трещины в кабинетах №№ 1, 15, 24, 32, 33, 34, в спортивном зале, в рекреации 2 этажа, туалетах, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

✓ В нарушение требований п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах №№ 3, 5, 15, 22, 23, 33, 34, 35, спортивном зале, рекреации 1 этажа, гигиеническое покрытие полов с дефектами и механическими повреждениями.

✓ В нарушение требований п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» для учеников I ступени образования школьная мебель не обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (имеется действующее предписание № 17-05/482 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

руме В нарушение требований п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете №22 (4 класс) часть учебной мебели не имеет цветовой маркировки, нанесенной на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос.

реш В нарушение требований п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не соблюдаются размеры проходов и расстояния при расстановке учебной мебели: в учебном кабинете №35 расстояние от первой парты до учебной доски менее 240 см, в учебном кабинете №3 расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной менее 50 см.

✓ В нарушение требований п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» классная доска в учебных кабинетах: математики, английского языка, истории, физики, химии (биологии) не имеет темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие (имеется действующее предписание № 17-05/482 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

В учебном кабинете химии (биологии) и учебном кабинете физики демонстрационный стол установлен на подиуме. В нарушение требований п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете химии вытяжной шкаф не функционирует (имеется действующее предписание № 17-05/482 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

реш В нарушение требований п.5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинет №1 (технологии) не оснащен аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Здание оборудовано системой централизованного отопления.

реш В нарушение требований п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты №№ 1, 3 и 5 не оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

✓ В нарушение требований п.п. 6.8., 6.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах №23, №24, оконные блоки изношены, не открываются для обеспечения режима проветривания (разъемы зафиксированы монтажной пеной).

✓ В нарушение требований п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных помещениях (кабинеты №№ 3, 4, 5,), спортивном зале, коридоре 1 этажа остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, не проведена замена разбитых стекол немедленно.

✓ Учебные кабинеты проветриваются во время перемен. В нарушение требований п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» отопительные приборы не имеют ограждений (имеется действующее предписание № 17-05/482 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

В учебных помещениях используется боковое естественное левостороннее освещение. В нарушение требований п.7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете №1 (технология) организовано боковое естественное правостороннее освещение.

В нарушение требований п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» светопроемы в кабинете №34 оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника.

Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами. В нарушение требований п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах математики, русского языка и литературы, истории, а также в учебных кабинетах начальных классов (2 класс, 3 класс, 4 класс) светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене (имеется действующее предписание № 17-05/482 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

В нарушение требований п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах №№ 1, 3, 4, 5, 15, 35, раздевалке для девочек своевременно не проведена замена вышедших из строя источников света, не функционирует подсветка доски в кабинете №4.

Режим обучения. Начало занятий в 8.30, продолжительность уроков - 45 минут. Образовательный процесс организован в 1 смену по 5-дневной учебной неделе. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением требований п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10: учебные занятия проводятся по 5-дневке, в первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения и др.

Для удовлетворения биологической потребности детей в движении, помимо уроков по физкультуре, в первых классах в середине учебного дня введен час двигательной активности (динамическая пауза).

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.

В нарушение требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении расписания уроков для обучающихся 1 ступени образования основные по сложности предметы (математика, русский и иностранный языки) не чередуются с менее сложными предметами (музыка, ИЗО, труд, физкультура), а поставлены подряд: 1 класс - понедельник, среда; 2 класс - понедельник, вторник, среда, четверг; 3 класс - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 4 класс - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

Питание учащихся организовано согласно договора с АО «Комбинат питания» на базе столовой школы. Обеденный зал рассчитан на 72 посадочных места. Обеденный зал оборудован столами, стульями.

В школе организовано горячее одноразовое питание (завтраки). Обеденный зал рассчитан на 72 посадочных места. Перед входом в обеденный зал установлено 4 раковины для мытья рук. Раковины оснащены мылом, полотенцами.

Количество детей, охваченных горячим питанием на октябрь 2018г. – 74 (74%). Горячее питание (завтраки) получают: 42 учащихся 1 – 4-х классов, 32 учащихся 5 – 9 классов.

Помещение пищеблока расположено на 1 этаже. Набор помещений пищеблока предусматривает работу с полуфабрикатами, фактически работает на сырье, что является нарушением требований п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (имеется действующее предписание № 17-05/482 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.). Все оборудование в рабочем состоянии. В нарушение требований п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» на пищеблоке моечные ванны, установленные в моечной зоне, не оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции (имеется действующее предписание № 17-05/482 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.). Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, которые ежедневно обрабатываются и просушиваются. В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

На момент проверки фактическое меню соответствовало примерному 10-ти дневному меню.

В нарушение п.п. 10.2., 10.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» питьевой режим в школе не организован для всех обучающихся (питьевой фонтанчик демонтирован, кулеры с питьевой водой установлены только в 3 классах).

В нарушение п.9.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не осуществляется витаминизация третьих блюд (на момент проверки нет в наличии витамина «С»).

Контроль за качеством питания осуществляется ответственным лицом в соответствии с требованиями санитарных правил. Контрольная документация (журнал «Здоровье», журналы бракеража скоропортящихся и готовых продуктов и пр.) ведется по форме, регулярно. Используется йодированная соль.

Выдача блюд осуществляется после снятия проб бракеражной комиссией с отметкой в бракеражном журнале готовых блюд. Приказ о создании бракеражной комиссии имеется. Суточные пробы оставляются ежедневно и сохраняются в течение 48 часов в специально выделенном холодильнике. Журнал бракеража скоропортящихся продуктов ведется.

Поступающая пищевая продукция хранится в складских помещениях в соответствии с требованиями, установленными производителем.

Организация медицинского обслуживания обучающихся ГБОУ ООШ пос. Пионерский осуществляется ГБУЗ СО «Шигонская центральная районная больница» в соответствии с договором сотрудничества по медицинскому обслуживанию и прохождению медицинского обследования обучающихся, воспитанников образовательного учреждения. Обучающиеся допускаются к занятиям в общеобразовательное учреждение после перенесенного заболевания при наличии справки врача в соответствии с требованиями п. 11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии с требованиями п. 13.2 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» и п.11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» проводится осмотр учащихся на педикулез и чесотку (согласно журнала осмотры всех учащихся в новом учебном 2018-2019г.г. проводились после летних и осенних каникул и ежемесячно выборочно осматривают четыре класса).

В соответствии с требованиями п. 12.1 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» обследование учащихся начальных классов на кишечные протозоозы и гельминтозы проведено.

Журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний имеется в соответствии с требованиями п. 12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». За истекший период в сентябре 2018 года среди обучающихся школы инфекционных и паразитарных заболеваний не зарегистрировано.

Профилактические прививки и постановка туберкулиновых проб обучающимся проводятся в офисе врача общей практики пос. Пионерский ГБУЗ СО «Шигонская центральная районная больница».

В соответствии с требованиями п. 5.1 и п. 6.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» обучающимся проводится ежегодная туберкулинодиагностика.

Структурное подразделение «детский сад» ГБОУ ООШ п. Пионерский, расположенное по адресу: 446729, Самарская область, м.р. Шигонский, п. Пионерский, ул.Гагарина, д. 2 А:

Руководитель структурного подразделения – Безноздрева Любовь Сергеевна.

Учреждение расположено в типовом, двухэтажном, кирпичном, отдельно стоящем здании, построенном в 1995 году.

Режим работы учреждения: с 7.00. до 19.00. с понедельника по пятницу.

Списочный состав – 44 ребенка, укомплектовано 3 групп:

- младшая группа – 16 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
- средняя группа – 11 детей в возрасте от 3 до 5 лет;
- старшая группа – 17 детей в возрасте от 5 до 7 лет.

Территория по периметру ограждена забором, целостность ограждения не нарушена. На территории выделены функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона, физкультурно-спортивная зона.

Наружное освещение участка имеется. В нарушение требований п. 3.20. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствуют контейнеры для сбора мусора (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.). Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.

В соответствии с требованиями п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» зона игровой территории включает в себя 3 групповых площадок – индивидуальных для каждой группы.

Покрытие групповых площадок: травяное, утрамбованный грунт. В нарушение требований п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций» на групповых площадках младшей группы и старшей группы не установлен тентовый навес (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.). В соответствии с требованиями п.3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» тентовый навес средней группы, имеет ограждение не менее 1,5м с трех сторон.

Игровые площадки оборудованы с учетом роста - возрастных особенностей детей. Имеющиеся на площадках песочницы в отсутствие детей закрываются. Смена песка осуществляется ежегодно, весной. В нарушение требований п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не представлены результаты исследования песка из песочниц весной 2018г.

Уборка территории проводится ежедневно. Въезд на территорию дошкольной организации покрыт асфальтом. В нарушение требований п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» асфальтовое покрытие территории детского сада местами нарушено (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

Здания подключены к централизованным системам холодного водоснабжения, канализации, отопления. Горячее водоснабжение организовано с помощью накопительных водонагревателей. Все помещения организации расположены в наземной части здания. Входы в здания оборудованы тамбурами.

В нарушение требований п.4.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» групповая ячейка младшей группы для детей до 3-х лет располагается на 2-м этаже.

Принцип групповой изоляции соблюдается. Групповая ячейка имеет следующий набор помещений: раздевальная, групповая, спальная, туалетная, буфетная (моечная).

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены умывальники, душевой поддон. К умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды через смеситель. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. В туалетных помещениях установлены шкафы для уборочного инвентаря, ячейки для полотенец, шкаф для горшков (ясельные группы). Средства личной гигиены (индивидуальные полотенца, мыло, туалетная бумага) имеются.

Количество шкафов для верхней одежды детей соответствует списочному количеству детей, находящихся в группах. Для организации сна детей используются стационарные одноместные детские кровати в спальню и раскладные кровати с жестким ложем. Постельное белье имеет маркировку ножного края, на всех матрасах имеются на матрасники.

Внутренняя отделка помещений групповых соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» нарушена целостность гигиенического покрытия потолка и стен (следы протечек, дефект гигиенического покрытия) в раздевальной, групповой, буфетной и туалете средней группы, в туалете младшей группы, в буфетной старшей группы, в помещениях пищеблока, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» нарушена целостность гигиенического покрытия потолка и стен (следы протечек, дефект гигиенического покрытия) в прачечной, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

Все основные помещения пребывания детей имеют естественное и искусственное освещение. Замена перегоревших ламп проводится регулярно, защитные плафоны установлены. Искусственное освещение исправно, плафоны регулярно очищаются.

Уровни искусственной освещенности в пределах допустимых значений, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Световые проемы оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (шторами светлых тонов).

Температура в помещениях пребывания детей контролируется при помощи бытовых термометров. Влажные и генеральные уборки проводятся с применением моющих и дезинфицирующих средств, емкости и ветошь в достаточном количестве, маркированы. Имеется пылесос для проведения уборки ковровых покрытий.

Санитарно-техническое оборудование в удовлетворительном состоянии, дезинфекция проводится. Дезинфицирующие средства, ерши, ветошь имеются. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован (для туалетных помещений красным цветом). В нарушение требований п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на момент проверки не обеспечено хранение всего уборочного инвентаря в хозяйственных шкафах. Дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в недоступном для детей месте.

Мытье игрушек проводится ежедневно, емкости выделены, промаркированы.

Прием детей, впервые поступающих в учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и медицинским работником с отметкой в журнале.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, смена воды осуществляется через 3 часа. Смена постельного белья проводится по графику, не реже 1 раза в неделю. Грязное белье собирается в матерчатые мешки. Имеется 2 комплекта наматрасников, 3 комплекта постельного белья на каждого ребенка. Стирка постельного белья осуществляется в собственной прачечной. В нарушение требований п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» прачечная имеется 1 вход для приема грязного и выдачи чистого белья (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

Групповые укомплектованы детской мебелью (столами, стульями). В нарушение требований п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на момент проверки в старшей группе мебель для детей не имеет маркировки размеров.

Набор помещений пищеблока предусматривает работу с полуфабрикатами, фактически работает на сырье, что является нарушением требований п.п. 4.29., 15.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

Все оборудование в рабочем состоянии. В нарушение требований п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на пищеблоке моечные ванны, установленные в моечной зоне, не оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

В нарушение требований п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на пищеблоке отсутствует двухсекционная ванна для мытья посуды. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, столовые приборы выполнены из нержавеющей стали. Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, которые ежедневно обрабатываются и просушиваются. В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

Мытье столовой посуды осуществляется в 2-гнездовых ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки. В нарушение требований п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в буфетной младшей группы отсутствует 2-гнездовая ванна (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

В нарушение требований п.13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в буфетных младшей группы, старшей группы отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

Контроль за качеством питания медицинским работником ДООУ осуществляется в соответствии с требованиями санитарных правил. Контрольная документация (журнал «Здоровье», журналы бракеража скоропортящихся и готовых продуктов и пр.) ведется по форме, регулярно. Используется йодированная соль. Ежедневное меню вывешивается в каждой группе для информации родителей об ассортименте питания ребенка.

Выдача блюд осуществляется после снятия проб бракеражной комиссией с отметкой в бракеражном журнале готовых блюд. Приказ о создании бракеражной комиссии имеется. Суточные пробы оставляются ежедневно и сохраняются в течение 48 часов в специально выделенном холодильнике.

Обеспечено наличие 3 комплектов санитарной одежды для всех работников учреждения.

Поступающая пищевая продукция хранится в складских помещениях.

В нарушение требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» допущен прием пищевых продуктов и продовольственного сырья без документов, подтверждающих их качество и безопасность: овощи (картофель, лук, морковь) без маркировочных ярлыков; консервы (горошек зеленый, сайра натуральная) без деклараций о соответствии.

Журнал бракеража скоропортящихся продуктов ведется. В нарушение требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, не заполняются графы: «номер товарно-транспортной накладной», «условия хранения и конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку)».

В нарушение требований п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» результаты контроля соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании не заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, морозильная камера для хранения мяса не оснащена термометром.

Режим дня для детей соответствует возрастным особенностям детей. Объем образовательной нагрузки, продолжительность занятий, прогулок соответствует рекомендуемым требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Питание: Запрещенные в детском питании продукты не используются, технология приготовления блюд соблюдается. Технологические карты оформлены. На момент проверки фактическое меню соответствует примерному. В нарушение требований п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в примерном 10-ти дневном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей необходимых продуктов: в 1, 2, 5, 6, 7 и 10 дни – отсутствуют кисломолочные напитки (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

В нарушение требований п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» примерное меню не содержит информацию об используемом сборнике рецептов, отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов; допущено повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в последующие два дня (батон с маслом и сыром).

Физкультурные занятия с детьми проводятся с учетом физического развития и состояния здоровья детей, под контролем медицинского работника.

Медицинский блок расположен на первом этаже и состоит из кабинета медицинской сестры, изолятора, туалетной, тамбура. Вход из коридора.

Поверхность стен и потолка медицинского пункта не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами (обои на стенах, побелка на потолке), что является нарушением требований п. 5.1, п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

В кабинете медицинской сестры имеется дефект гигиенического покрытия стен (следы протечек), что является нарушением требований п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

В кабинете медицинской сестры рамы окон в аварийном состоянии (не открываются), что является нарушением требований п. 11.6, п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 17.1, п. 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (имеется действующее предписание № 17-05/501 от 20.09.2018г., со сроком исполнения – 01.08.2019г.).

Генеральная уборка процедурного кабинета совмещенного с изолятором проводится 1 раз в неделю в соответствии с требованиями п.11.8 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Медицинское обеспечение детей дошкольной образовательной организации осуществляет старшая медицинская сестра Шмакова Татьяна Федоровна, состоящая в штате структурного подразделения ГБОУ СО ООШ пос. Пионерский.

В соответствии с п. 11.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» дети принимаются в ДОУ после перенесенного заболевания, а так же отсутствия более 5 дней при наличии справки участкового врача педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными и рекомендацией по индивидуальному режиму.

В структурном подразделении проводится регистрация и учет инфекционных и паразитарных заболеваний, согласно требований п. 12.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

В соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» проводится осмотр детей на педикулез и чесотку.

В соответствии с требованиями п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» и п. 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» обследование детей на паразитозы и кишечные протозоозы проведено в апреле, июле 2016 года.

В дошкольной образовательной организации не сформированы годовой план и персонифицированный план профилактических прививок на 2018 год, что является нарушением требований п.п. 5.7., 5.8. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

На всех детей имеются учетные формы профилактических прививок в соответствии с п. 4.5 СП 3.3.2367-08.

В соответствии с требованиями п. 12.5 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в медицинских картах ф. 063/у имеются сведения о проведении ежегодной туберкулинодиагностики у детей. Постановка пробы Манту проводится в Пионерском отделении ГБУЗ СО «Шигонская центральная районная больница».

В ходе мероприятий по контролю по государственному заказу аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани» проведены следующие лабораторно-инструментальные исследования:

1. Готовая продукция на микробиологические исследования – 1 проба;
2. Готовая продукция на химические исследования – 2 пробы;
3. Смывы на БГКП - 6;
4. Замеры освещенности - 15;
5. Замеры микроклимата - 5;
6. Санитарно-химическое исследование воздуха в помещении общеобразовательного учреждения;
7. Санитарно-химическое исследование атмосферного воздуха в районе размещения общеобразовательного учреждения;
8. Замеры ЭМИ - 5.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

- показатели микроклимата в пределах допустимых значений, что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- уровень освещенности и коэффициент пульсации в раздевалке и групповой старшей группы не соответствует п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1. , таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации в кабинете № 23 в пределах допустимых значений, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- в кабинете информатики в т. №№ 1-5 (рабочие столы) напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц, 2-400 кГц и плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц, 2-400 кГц не превышает ПДУ, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»;

- пробы воздуха на территории общеобразовательного учреждения и в кабинете № 23 школы, соответствуют требованиям к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- коэффициент выполнения калорийности представленного образца готового блюда «суп лапша на курином бульоне» фактическая калорийность ниже заявленной в рецептуре на 11,1 %, выход блюда по калорийности не соответствует требованиям п.п. 15.1., 15.3., 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», главы 1 МУ 4287-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах». Термическая обработка представленного образца «зразы с яйцом» достаточная, технология приготовления блюда соблюдена;

- представленный образец блюда «запеканка капустная с мясом курицы» по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- в представленных образцах смывов бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза нежилых помещений ГБОУ ООШ пос. Пионерский, расположенных по адресу: 446729, Шигонский район, пос. Пионерский, ул. Советская, 27, на соответствие СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Согласно выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизе (экспертное заключение №3789) нежилые помещения ГБОУ ООШ пос. Пионерский, расположенные по адресу: 446729, Шигонский район, пос. Пионерский, ул. Советская, 27, не соответствуют п.п. 7.3., 8.5. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Здание ГБОУ ООШ п. Пионерский (п. Пионерский, ул. Советская, 27)

В нарушение требований п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гардероб для учащихся начальных классов (количество обучающихся в каждом классе более 10 человек) оборудован в учебных помещениях.

В нарушение требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гигиеническое покрытие стен и потолка нарушено, имеет дефекты, трещины в кабинетах №№ 1, 15, 24, 32, 33, 34, в спортивном зале, в рекреации 2 этажа, туалетах, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах №№ 3, 5, 15, 22, 23, 33, 34, 35, спортивном зале, рекреации 1 этажа, гигиеническое покрытие полов с дефектами и механическими повреждениями.

В нарушение требований п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете №22 (4 класс) часть учебной мебели не имеет цветовой маркировки, нанесенной на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос.

В нарушение требований п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не соблюдаются размеры проходов и расстояния при расстановке учебной мебели: в учебном кабинете №35 расстояние от первой парты до учебной доски менее 240 см, в учебном кабинете №3 расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной менее 50 см.

В нарушение требований п.5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинет №1 (технологии) не оснащен аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

В нарушение требований п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты №№ 1, 3 и 5 не оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

В нарушение требований п.п. 6.8., 6.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах №23, №24, оконные блоки изношены, не открываются для обеспечения режима проветривания (разъемы зафиксированы монтажной пеной).

В нарушение требований п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных

помещениях (кабинеты №№ 3, 4, 5,), спортивном зале, коридоре 1 этажа остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, не проведена замена разбитых стекол немедленно.

В нарушение требований п.7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете №1 (технология) организовано боковое естественное правостороннее освещение.

В нарушение требований п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» светопроемы в кабинете №34 оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника.

В нарушение требований п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах №№ 1, 3, 4, 5, 15, 35, раздевалке для девочек своевременно не проведена замена вышедших из строя источников света, не функционирует подсветка доски в кабинете №4.

В нарушение требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении расписания уроков для обучающихся 1 ступени образования основные по сложности предметы (математика, русский и иностранный языки) не чередуются с менее сложными предметами (музыка, ИЗО, труд, физкультура), а поставлены подряд: 1 класс - понедельник, среда; 2 класс - понедельник, вторник, среда, четверг; 3 класс - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 4 класс - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

В нарушение п.п. 10.2., 10.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» питьевой режим в школе не организован для всех обучающихся (питьевой фонтанчик демонтирован, кулеры с питьевой водой установлены только в 3 классах).

В нарушение п.9.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не осуществляется витаминизация третьих блюд (на момент проверки нет в наличии витамина «С»).

Здание СП «детский сад» ГБОУ ООШ п. Пионерский (п. Пионерский, ул.Гагарина, д. 2 А).

В нарушение требований п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не представлены результаты исследования песка из песочниц весной 2018г.

В нарушение требований п.4.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» групповая ячейка младшей группы для детей до 3-х лет располагается на 2-м этаже.

В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» нарушена целостность гигиенического покрытия потолка и стен (следы протечек, дефект гигиенического покрытия) в раздевальной, групповой, буфетной и туалете средней группы, в туалете младшей группы, в буфетной старшей группы, в помещениях пищеблока, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

В нарушение требований п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на момент проверки не обеспечено хранение всего уборочного инвентаря в хозяйственных шкафах.

В нарушение требований п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на момент проверки в старшей группе мебель для детей не имеет маркировки размеров.

В нарушение требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» допущен прием пищевых продуктов и продовольственного сырья без документов, подтверждающих их качество и безопасность: овощи (картофель, лук, морковь) без маркировочных ярлыков; консервы (горошек зеленый, сайра натуральная) без деклараций о соответствии.

В нарушение требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на

пищеблок, не заполняются графы: «номер товарно-транспортной накладной», «условия хранения и конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку)».

В нарушение требований п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» результаты контроля соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании не заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, морозильная камера для хранения мяса не оснащена термометром.

В нарушение требований п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» примерное меню не содержит информацию об используемом сборнике рецептов, отсутствуют ссылки на рецепты используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов; допущено повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в последующие два дня (батон с маслом и сыром).

Коэффициент выполнения калорийности представленного образца готового блюда «суп лапша на курином бульоне» фактическая калорийность ниже заявленной в рецептуре на 11,1 %, выход блюда по калорийности не соответствует требованиям п.п. 15.1., 15.3., 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», главы 1 МУ 4287-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

Уровень освещенности и коэффициент пульсации в раздевалке и групповой старшей группы не соответствует п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1., таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

В нарушение требований п.п. 5.7., 5.8. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в дошкольной образовательной организации не сформированы годовой план и персонифицированный план профилактических прививок на 2018 год.

Ответственными за выявленные нарушения являются:

- юридическое лицо ГБОУ ООШ п. Пионерский;
- директор Марочкина Надежда Ивановна;
- руководитель СП «детский сад» Безноздрева Любовь Сергеевна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 29.11.2018г.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -----

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протоколы об административном правонарушении №№ 17-05/1053, 17-05/1054, 17-05/1055, 17-05/1056, 17-05/1057, 17-05/1058, 17-07/1059 от 29.11.2018г.;
- предписания от 29.11.2018г. № 17-05/586 и 17-05/587;

- протоколы лабораторных исследований №№ 85430, 85431, 82903, 82906, 85849, 85855, 85856, 82953, 82954, 82976;
- экспертные заключения №№ 3765, 3766, 3801, 3819, 3844, 3846, 3848, 3851, 3852, 3863, 3789;
- фотоматериалы (съемка осуществлена телефоном Xiaomi Redmi 5).

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

(Кныш Л.В.)

(Фомина М.Е.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор ГБОУ ООШ п. Пионерский Марочкина Надежда Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 29 ” ноября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)